



# AIÖ beställningsformulär

customerservice.se@wsa.com Tel: 020-680 600

Datum: \_\_\_\_\_ Bestnr: \_\_\_\_\_ ☐ Remake från serienummer: \_\_\_\_\_  
Om man önskar göra en ny produktion utifrån en befintlig.

## Klinikinformation

Namn: \_\_\_\_\_

Adress och postnummer: \_\_\_\_\_

E-post / Telefon: \_\_\_\_\_

Audionom: \_\_\_\_\_

Önskat leveransdatum: \_\_\_\_\_

Återbesök: \_\_\_\_\_

WSA behöver returnera öronavtrycket ☐

## Information om Patienten

Namn: \_\_\_\_\_

Födelsedatum: \_\_\_\_\_

Adress och postnummer: \_\_\_\_\_

Anpassning: Vänster: ☐ Höger: ☐

Öronstatus: Anatomiska utmaningar: ☐ Allergier: ☐

Kommentarer: \_\_\_\_\_

## 1. Modell och Styrkeklass

### IX Batteri

Insio IIC (10) ☐

Insio CIC (10) ☐ ☐

Insio ITC (312) ☐ ☐

Insio ITE (312) ☐ ☐

### IX Uppladdningsbar

Insio C&G CIC IX ☐

### AX Uppladdningsbar ✂


Insio C&G ITC AX ☐

Insio C&G ITE AX ☐

### Prestandanivå

7 ☐ 5 ☐ 3 ☐

**Audiogram** Vänligen rita audiogrammet nedan eller bifoga det till denna beställningsblankett och välj styrkeklass



50dB /113dB SPL (ej för ITE) ☐

55dB /118 dB SPL (ej för IIC) ☐

65dB//118 dB SPL (ej för IIC – 65 dB endast för AX) ☐

### Ventilation

Ingen vent ☐

1,0 mm ☐

1,3 mm ☐

1,6 mm ☐

2,0mm ☐

2,5 mm ☐

3,0 mm ☐

### Kanallängd

Standard ☐

Så djupt som möjligt ☐

## 2. Särskilda Önskemål

### Färg på faceplate

Black ☐

Brown ☐

Tan ☐

(endast ITC/ITE)

Mocha ☐

Beige ☐

(endast ITC/ITE)

Dark Brown ☐

(endast ITC/ITE)

### Färg på skal

Mocha ☐

(standard CIC)

Beige ☐

Tan ☐

(standard ITC/ITE)

Brown ☐

Black ☐

Blue ☐

Dark Brown ☐

Red ☐

Insio C&G CIC IX finns endast med faceplate och skal i Black, Mocha eller Dark Brown. IIC IX kan inte beställas med skal i Beige, Mocha eller Brown.

T-spole (endast för IX ITC/ITE) ☐

Tryckknapp ☐

Volymkontroll (endast för IX ITE/ITC) ☐

Utan utdragstråd ☐

### Specialtillval

Kanallås (endast för ITC/CIC) ☐

Specialbeläggning ☐

Kanalgrepp ☐

### Tillbehör

Streamline MIC (ej för CIC/IIC) ☐

MiniPocket ☐

TV Sound (ej för CIC/IIC) ☐

Laddare ☐